# MAN Notstromanlage 63 kVA mit MAN Motor D 0226 MTE ID 10-531

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ausfi¿½hrung** | | | |
| **Aggregattyp:** | **stationär** | **Ausfi¿½hrung** | **Schallgedämmt** |
| **Technische Daten Motor** | | | |
| **Motorhersteller:** | MAN | **Motortyp:** | D 0226 MTE |
| **Motor Nr.:** | 090750552422 | **Motorleistung:** | 85 KW |
| **Ki¿½hlung:** | Wassergekühlt | **Anlassung:** | Elektrisch 24 V DC |
| **Drehzahl:** | 1500 U/min | **Kraftstoff:** | Heizöl EN 590 |
| **Technische Daten Generator:** | | | |
| **Generatorhersteller:** | Mecc Alte | **Generatortyp:** | ECS 34-SB/4 |
| **Gen. Nr.:** | 613568 | **Generatorleistung:** | 63 kVA |
| **Spannung:** | 400 / 231 Volt | **Leistungsfaktor:** | cos. - phi 0,8 |
| **Drehzahl:** | 1500 U/min | | |
| **Schaltanlage** | | | |
| **Ausfi¿½hrung:** | Automatischer Start | **Funktionen:** | Notstrombetrieb |
| **Schalter:** | Generatorschalter 3 polig | **Lieferung:** | Wird lose mitgeliefert |
| **Breite ca. mm:** | 1.000 | **Tiefe ca. mm:** | 450 |
| **Hi¿½he ca. mm:** | 1.830 | | |
| **Tank** | | | |
| **Tankausfi¿½hrung:** | | | |
| **Breite ca. mm:** | | **Hi¿½he ca. mm:** | |
| **Tiefe ca. mm:** | | **Inhalt / Liter:** | |
| **Abmessungen des Aggregats:** | | | |
| **Li¿½nge ca. mm:** | 2.600 | **Hi¿½he ca. mm:** | 1.500 |
| **Breite ca. mm:** | 1.000 | **Gewicht ca. KG:** | 1.800 |
| **Nutzung** | | | |
| **Zustand:** | Neuwertig | **Baujahr:** | vekauft |
| **Lieferzeit:** | sofort Verl / Kaunitz | **Preis netto in ï¿½:** | auf Anfrage: |
| **Betriebsstunden:** | 104 | | |
| **Standort:** | Verl - Deutschland | | |
| **Lagernummer:** | 10 - 531 | **Reserviert:** | |

## Lieferumfang

Komplette Netzersatzanlage aus dem Bestand der deutschen Telekom bestehend aus einem 6 Zylinder MAN - Industriedieselmotor mit Turbolader ausgelegt für Generatorantrieb mit mechanischem Bosch Drehzahlregler und Einspritzpumpe inkl. Abstellmagnet sowie Schwungrad für flimmerfreien Lichtbetrieb.

Synchron Generator, IP 23, bürstenlos, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generator Einheit, elastische Lagerung.

Ein Abgasschalldämpfer und die Schalldämmkapsel sowie die Zu- und Ablufttechnik wird lose mitgeliefert.

Alle Wartungen sind nach MAN Vorschrift durchgeführt worden.

Hersteller der Netzersatzanlage ist die Firma Bosch GmbH. Saubach

## Produktbilder



mecc alte spa
CREAZZO (VICENZA) ITALIA
Via Roma - Tel. 0444/572444 - R.A.
Telex: 480374 MECCAL I / FAX 0444/572592
ALTERNATORE AUTOREGOLATO - SELF-REGULATED ALTERNATOR - ALTERNATEUR AUTOREGULE
CONFORME C.E.I. 2-3 - I.E.C. 34.1 - V.D.E. 0530 - BS 4999-5000 - N.F. 51.100
TYPE
PROD.
N.
PHASE
COS φ
Hz
R.P.M.
KVA
V
IS.CL.
A
CUSCINETTI
ROULEMENTS
BEARINGS
MADE
IN ITALY


BOSCH
Stromerzeugungsaggregat / Generator set
Typ:
Type:
DDOD 63-S AZN
Fertigungsdatum:
Date of manufacture:
Bestell-Nr.:
Order No.:
7 793 207 023
Fabrik-Nr.:
Serial No.:
Nennleistung:
Rated power output:
63 kVA
Nennleistungsfaktor:
Rated power factor:
0,8 cos φ
bei Aufstellhöhe:
at site altitude of:
100 m über NN
bei Umgebungstemperatur:
at ambient temperature of:
27 °C
Nennfrequenz:
Rated frequency:
50 Hz
Nennspannung:
Voltage rating:
400 / 231 V
Nennstrom:
Current rating:
91 A
Funkstörgrad:
Radio interference level:
N
Fahrgestell:
Chassis:
Typ:
Type:
Baujahr:
Year of manufacture:
Fahrgestell-Nr.:
Chassis No.:
zul. Gesamtgewicht:
Gross weight:
1290 kg
zul. Achslast vorn:
Permissible front axle load:
kg
zul. Achslast hinten:
Permissible rear axle load:
kg
ROBERT BOSCH GMBH · D-71696 MÖGLINGEN · GERMANY

STARTZÄHLER
BETRIEBSSTUNDEN
000170

BOSCH