

Notstromanlage mit Übergabesynchronisation 100 kVA mit IVECO N45TM2A Motor schallgedämmt

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
--------------	---------------	------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco	Motorart:	N 45 TM 2 A
Motor Nr.:	1300140	Motorleistung:	87 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECP 34-2S4A
Gen. Nr.:	P049283	Generatorleistung:	105 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Netz/Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Wird lose mitgeliefert
Breite ca. mm:	600	Tiefe ca. mm:	300
Höhe ca. mm:	1.000		

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	288

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.750	Höhe ca. mm:	1.760
Breite ca. mm:	1.100	Gewicht ca. KG:	1.690

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	899	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Notstromanlage mit IVECO Industriedieselmotor mit Elektronischer Drehzahlregelung als Vorfühaggregate Pulverbeschichtet in RAL 2002 Typ: WA I 100 "S" Superschallgedämmt mit ca. 66 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten nach den zurzeit geltenden Vorschriften.

Weitere zusätzliche Ausstattungsmerkmale: Tankinhalt 144 Liter, ausreichend 9 Stunden Betrieb bei wechselnder Last. Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last 11 Liter / Stunde, Ölaufangwanne im Grundrahmen. Generatorschalter 4 polig am Aggregat.

Notstromschaltanlage incl. Übergabesynchronisation (unterbrechungsfreier Lastprobetrieb) mit DEEP SEA Steuerung DSE 8620, mit 4 poliger Netz- Generatorbetrieb Umschaltung

Notstromanlage als Notstromversorgung betriebsbereit, sofort ab Lager Verl verfügbar

Produktbilder





