# Energietechnik für das 3. Jahrtausend



## Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

### Schallgedämmter Stromerzeuger mit IVECO Motor N67TE2A

Aggregattyp:	transportabel	Ausf�hrung	Schallgedämmt
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco	Motortyp:	N 67 TE 2 A
Motor Nr.:	43736	Motorleistung:	175 KW
Kï¿⅓hlung։	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford	Generatortyp:	UCI274H
Gen. Nr.:	N15G278793	Generatorleistung:	200 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfïչ½hrung:		Funktionen:	
Schalter:		Lieferung:	
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
H�he ca. mm:			
Tank			
Tankausfiլ½hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwann	ie	
Breite ca. mm:		H�he ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	449
Abmessungen des Aggregats:			
L�nge ca. mm:		H�he ca. mm:	
Breite ca. mm:		Gewicht ca. KG:	
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in �:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	997	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang
Stromerzeuger mit einem Iveco Dieselmotor, elektronisch geregelt.
Eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube mit seitlichen Wartungstüren.
Der Tagestank ist im Grundrahmen integriert ( 449 Liter). Lackierung in RAL 7035
BJ 2016

Weitere technischen Merkmale des Stromerzeugers:

Ölauffangwanne im Grundrahmen elektronischer Motorregler 12-Volt Motorelektronik Kühlwasservorheizung mit Umwälzpumpe, 1 KW Batterieladegerät Ölaubsaugpumpe

### Produktbilder





# Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service













# Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service





