

200 kVA Blockheizkraftwerk BHKW mit MAN Motor D 2866 TE

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Kufenrahmen
--------------	-----------	------------	-------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	M A N	Motorart:	D 2866 TE
Motor Nr.:	3705 9640 854 101	Motorleistung:	177 KW
Kühlung:	wassergekühlt	Anlassung:	elektrisch 24 V
Drehzahl:	1500	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Leroy Somer	Generatortyp:	LSA 46 M 6
Gen. Nr.:	17472/02	Generatorleistung:	200 kVA / 160 KW
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Wird lose mitgeliefert
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:		Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2800	Höhe ca. mm:	1500
Breite ca. mm:	1200	Gewicht ca. KG:	2950

Nutzung

Zustand:	gut erhalten	Baujahr:	verk
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2500		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	345	Reserviert:	ja / yes

Lieferumfang

Baujahr 1990, 6 Zylinder MAN - Industriedieselmotor mit Turbolader ausgelegt für Generatorantrieb mit mechanischem Bosch Drehzahlregler und Bosch Reiheneinspritzpumpe inkl. Abstellmagnet sowie Schwungrad für flimmerfreien Lichtbetrieb.

Synchron Generator, IP 23, bürstenlos, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generator Einheit, elastische Lagerung.

Die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen Wärmetauscher und einen externen Notkühler mit E-Motor. Der Turbolader sowie die Abgassammelrohre sind wassergekühlt.

Ein Abgasschalldämpfer wird lose mitgeliefert.

Alle Wartungen sind nach MAN Vorschrift durchgeführt worden.

Verbrauch 160 g/PSH - (217,6 g/KWH)

Hersteller des Blockheizkraftwerk (BHKW): Firma Hubert Tippkötter GmbH, Warendorf

Produktbilder





