

30 kVA Stromaggregat fahrbar mit Deutz Motor F 3 L 912 Gen

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Wettergeschützt
--------------	-----------	------------	-----------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Deutz	Motortyp:	F 3 L 912 Gen
Motor Nr.:	6902290	Motorleistung:	25 KW
Kühlung:	luftgekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	A.van Kaick	Generatortyp:	DKB 32/30-4 TS
Gen. Nr.:	218 4116	Generatorleistung:	30 kVA
Spannung:	230 / 400 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:			
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	3.100	Höhe ca. mm:	1.900
Breite ca. mm:	1.500	Gewicht ca. KG:	2.000

Nutzung

Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort - Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	7865		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	11-618	Reserviert:	

Lieferumfang

DEUTZ Industriedieselmotor für Generatorantrieb mit Bosch- Drehzahlregler elektronisch geregelt, Generator AvK, Schutzart IP 23, bürstenlose Ausführung, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung, Starterbatterien und Abgasschalldämpfer sind in der Haube eingebaut.

Handstartschaltanlage mit Generatorschalter und einer CEE 32 Ampere Steckdose.

Tank eingebaut in dem Wetterfesten Gehäuse, Inhalt ca. 40 Liter

Produktbilder





