

**300 kVA Schallgedämmtes Stromaggregat mit IVECO Motor 8210SRi26**

**Ausführung**

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
--------------	---------------	------------	---------------

**Technische Daten Motor**

Motorhersteller:	Iveco	Motortyp:	8210 SRi 26
Motor Nr.:	430 297	Motorleistung:	265 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

**Technische Daten Generator:**

Generatorhersteller:	Leroy Somer	Generatortyp:	LSA 46.1 VL 12/06/4
Gen. Nr.:	CCO 64551/05	Generatorleistung:	300 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

**Schaltanlage**

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:	800	Tiefe ca. mm:	800
Höhe ca. mm:	300		

**Tank**

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	500

**Abmessungen des Aggregats:**

Länge ca. mm:	5.000	Höhe ca. mm:	2.250
Breite ca. mm:	1.760	Gewicht ca. KG:	5.500

**Nutzung**

Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	1996
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1965		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	671	Reserviert:	ja / yes

**Lieferumfang**

IVECO- Dieselmotor für Generatorantrieb mit elektronischem Drehzahlregler 24 Vol DC, Generator Leroy Somer, IP 23, bürstenlos, elektronischer Regler, Grundrahmen, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen vorgebauten Wabenkühler. Der Lüfter wird direkt über den Dieselmotor angetrieben.

Schallgedämpt ca. 68 dB(A) in 7 Metern komplett betriebsbereit in einem wetterfesten Umbaugehäuse montiert, zentrale 1-Punkt-Aufhängung.

Kraftstofftank: ca. 500 l , Kraftstoffanlage auch für externen Tank vorgerüstet

Automatische Notstromautomatik mit Generatorschalter Fabrikat SEG eingebaut in der Schalldämmhaube.

Das Aggregat ist bei uns als Mietaggregat im Einsatz.

**Produktbilder**





