

**40 kVA Notstromanlage NEA mit IVECO Motor 8041 SRC 25**

**Ausführung**

<b>Aggregattyp:</b>	stationär	<b>Ausführung</b>	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

**Technische Daten Motor**

<b>Motorhersteller:</b>	Iveco	<b>Motortyp:</b>	8041 SRC 25.05
<b>Motor Nr.:</b>	689 884	<b>Motorleistung:</b>	56 KW
<b>Kühlung:</b>	Wassergekühlt	<b>Anlassung:</b>	Elektrisch 24 V DC
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min	<b>Kraftstoff:</b>	Heizöl EN 590

**Technische Daten Generator:**

<b>Generatorhersteller:</b>	Mecc Alte	<b>Generatortyp:</b>	EC 31 LC 4
<b>Gen. Nr.:</b>	599850	<b>Generatorleistung:</b>	40 kVA
<b>Spannung:</b>	400 / 231 Volt	<b>Leistungsfaktor:</b>	cos. - phi 0,8
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min		

**Schaltanlage**

<b>Ausführung:</b>	Automatischer Start	<b>Funktionen:</b>	Notstrombetrieb
<b>Schalter:</b>	Generatorschalter 3 polig	<b>Lieferung:</b>	Wird lose mitgeliefert
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Tiefe ca. mm:</b>	
<b>Höhe ca. mm:</b>			

**Tank**

<b>Tankausführung:</b>		<b>Höhe ca. mm:</b>	
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Inhalt / Liter:</b>	
<b>Tiefe ca. mm:</b>			

**Abmessungen des Aggregats:**

<b>Länge ca. mm:</b>	2.200	<b>Höhe ca. mm:</b>	1.400
<b>Breite ca. mm:</b>	980	<b>Gewicht ca. KG:</b>	980

**Nutzung**

<b>Zustand:</b>	Neuwertig	<b>Baujahr:</b>	verkauft
<b>Lieferzeit:</b>	sofort Verl	<b>Preis netto in €:</b>	auf Anfrage:
<b>Betriebsstunden:</b>	175		
<b>Standort:</b>	Verl - Deutschland		
<b>Lagernummer:</b>	569	<b>Reserviert:</b>	nein / no

**Lieferumfang**

Notstromaggregat (BJ 1994) als Netzersatzanlage aus dem ehemaligen Bestand der Deutschen Telekom. Die Anlage wurde durch die Telekom regelmäßig gewartet. Die Anlage verfügt über sehr viele Sicherheitsfunktionen wie z. B: Abgastemperaturüberwachung usw. Ferner ist eine Ölstandskontrolle bei laufendem Notstromaggregat möglich. Das Notstromaggregat ist für Dauerbetrieb ausgelegt.

Die Kraftstofffilter können ebenfalls bei laufendem Motor gewechselt werden.

Umfangreiche Aggregate- Dokumentation, Schaltpläne, Wartungsnachweise werden übersichtlich im Ordner abgeheftet mitgeliefert.

IVECO 4 Zylinder 4 Takt Industriedieselmotor mit reduzierter Leistung für hohe Lastaufschaltungen für Generatorantrieb mit Bosch Reiheneinspritzpumpe und mechanischen Bosch- Drehzahlregler für Festdrehzahl, angebaute elektronischer Woodward Drehzahlregler für Frequenzstabilität.

Kraftstoffverbrauch gemäß Iveco Datenblatt 206 g/kWh bei 100 % Last

Drehstrom Synchron Generator IP 23, bürstenlose Ausführung, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über ein Axial Kühlluftgebläse. Der Lüfter wird direkt über den Dieselmotor angetrieben.

Die mitgelieferte Schaltanlage ist für den vollautomatischen Notstrombetrieb ausgerüstet. Alle wichtigen Instrumente wie z. B: Spannung, Frequenz und Ampere sind in dem Schaltschrank eingebaut.

Der Tagestank ist ausreichend für min. 8 Stunden Dauerbetrieb bei Vollast und wird lose mitgeliefert.

Die Schalldämpferanlage mit Kompensator wird ebenfalls lose mitgeliefert.

Das Notstromaggregat befindet sich in einem neuwertigen Zustand.

**Produktbilder**





