

440 kVA Notstromaggregat mit Volvo Motor TWD 1630 G

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Kufenrahmen
---------------------	-----------	-------------------	--------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Volvo	Motorart:	TWD 1630 G
Motor Nr.:	21 60 02 78 06	Motorleistung:	387 kW
Kühlung:	wassergekühlt	Anlassung:	elektrisch 24 V
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECN 40 - SB / 4
Gen. Nr.:	715691	Generatorleistung:	440 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:		Funktionen:	
Schalter:		Lieferung:	
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankaufbau:		Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.600	Höhe ca. mm:	1.900
Breite ca. mm:	950	Gewicht ca. KG:	3.250

Nutzung

Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	reserviert
Lieferzeit:	sofort - Kaunitz	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2810		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		Reserviert:	

Lieferumfang

Komplett betriebsbereites Stromaggregat mit einer variablen Dauerleistung von 440 kVA, BJ 1998. Die erste Inbetriebnahme erfolgte 01/1999. Der Volvo Industriedieselmotor verfügt über eine elektronische Drehzahlregelung mit einem GAC Regler.

Ölnachfüllautomatik mit eigenem Tank aufgebaut.

Kühlwasservorheizung angebaut.

Hubraum: 16,12 Liter

Bohrung / Hub: 144 mm / 165 mm

Ölwechselintervall (VDS ACEA E5 Öle) alle 400 Stunden

Kraftstoffverbrauch: 209 g/kWh bei 100% Last
202 g/kWh bei 75% Last

Abgaswärmeleistung: 354 KW (bei 100% Last)
Kühlwasserwärmeleistung: 179 KW (bei 100% Last)
Strahlungswärme: 24 KW (bei 100% Last)
Abgastemperatur: 490 C (bei 100% Last)

Optional mit Schaltschrank.

Produktbilder



