

500 kVA Stromaggregat mit Volvo Motor TAD 1641 GE

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Volvo	Motortyp:	TAD 1641 GE
Motor Nr.:	D16058086C3A	Motorleistung:	430 kW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECO 40-1L/4
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	510 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankauführung:	Grundrahmentank	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	740
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	4.500	Höhe ca. mm:	2.340
Breite ca. mm:	1.800	Gewicht ca. KG:	5.750

Nutzung

Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	741	Reserviert:	ja / yes

Lieferumfang

WA Notstromaggregat Schallgedämmt Typ: WA V 510 "S" Modelljahr 2012

Ausstattung siehe Datenblatt WA V 510 "S"

Zusätzliche Ausstattung:

Kühlwasservorheizung 230 Volt

Ölauffangwanne im Grundrahmen

Fernstartmöglichkeit über Schließkontakt

Optional gegen Mehrpreis mit externer Notstromautomatik lieferbar.

Produktbilder





