500 kVA Stromaggregat mit Volvo Motor TAD 1641 GE

Ausfï¿½hrung			
Aggregattyp:	**stationär**	**Ausfï¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Volvo	**Motortyp:**	TAD 1641 GE
Motor Nr.:	D16058086C3A	**Motorleistung:**	430 KW
Kï¿½hlung:	Wassergekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	**Kraftstoff:**	Diesel
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Mecc Alte	**Generatortyp:**	ECO 40-1L/4
Gen. Nr.:		**Generatorleistung:**	510 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfï¿½hrung:	Manueller Start	**Funktionen:**	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	**Lieferung:**	Eingebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hï¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿½hrung:	Grundrahmentank		
Breite ca. mm:		**Hï¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	740
Abmessungen des Aggregats:			
Lï¿½nge ca. mm:	4.500	**Hï¿½he ca. mm:**	2.340
Breite ca. mm:	1.800	**Gewicht ca. KG:**	5.750
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	741	**Reserviert:**	ja / yes

Lieferumfang

WA Notstromaggregat Schallgedämmt Typ: WA V 510 "S" Modelljahr 2012

Ausstattung siehe Datenblatt WA V 510 "S"

Zusätzliche Ausstattung:

Kühlwasservorheizung 230 Volt

Ölauffangwanne im Grundrahmen

Fernstartmöglichkeit über Schließerkontakt

Optional gegen Mehrpreis mit externer Notstromautomatik lieferbar.

Produktbilder





CHASSIS ID:
VP-180272
SERIAL NO:
D16*058086*C3*A