

775 kVA Notstromanlage im schallgedämmten 30 Ft. Container

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Container 30 Ft.
---------------------	-----------	-------------------	------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Perkins	Motortyp:	3012 TAG 2 A
Motor Nr.:	SGC120000U0087D	Motorleistung:	683 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Leroy Somer	Generatortyp:	LSA 49.1 M 068/4
Gen. Nr.:	F 8087669/01	Generatorleistung:	775 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Interner Tank, Standtank, doppelwandig		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	1500

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	9.125	Höhe ca. mm:	2.700
Breite ca. mm:	2.460	Gewicht ca. KG:	17.000

Nutzung


Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	1999
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	240		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	941	Reserviert:	ja / yes

Lieferumfang

Produktbilder







Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

