Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

Ersatzstromanlage als Notstromgenerator 160 kVA mit IVECO FPT Motor

Aggregattyp:	stationär	Ausf�hrung	Schallgedämmt
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco	Motortyp:	NEF67 TM3A
Motor Nr.:	1723661	Motorleistung:	137,7 KW
Kï¿⅓hlung։	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECP34 3L/4-A
Gen. Nr.:	P167480	Generatorleistung:	160 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausf�hrung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
H�he ca. mm:			
Tank			
Tankausfï¿⅓hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		H�he ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	450
Abmessungen des Aggregats:			
L�nge ca. mm:	3.300	H�he ca. mm:	1.958
Breite ca. mm:	1.200	Gewicht ca. KG:	2.210
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in �:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1121	Reserviert:	nein / no

Lieferumfanç

Diesel-Drehstrom-Aggregat BJ 2020 mit einem FPT Iveco Motor, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube (Pulverbeschichtet in RAL 7035) mit seitlichen Wartungstüren.

Der 450 Liter Tank ist im Grundrahmen inkl. Ölauffangwanne integriert.

Steuerung am Aggregat hinter einer Sichtschutztür, mit Elektrostart, Kühlwasservorheizung und Batterieladegerät inkl. Generatorschalter. Vorbereitet für Notstrombetrieb, nach CE Richtlinie gefertigt.