Fahrbarer Polyma Stromerzeuger 48 kVA mit Hatz Motor 4L40C ID 526

Ausfi¿½hrung			
Aggregattyp:	**fahrbar**	**Ausfi¿½hrung**	**Schallgedämmt**
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Hatz	**Motortyp:**	4 L 40 C
Motor Nr.:	661 99 000 3601	**Motorleistung:**	44 KW
Ki¿½hlung:	Luftgekühlt	**Anlassung:**	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	3000 U/min	**Kraftstoff:**	Diesel
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	FKI Marelli	**Generatortyp:**	M7B 200 S
Gen. Nr.:	MR 7324	**Generatorleistung:**	48 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	**Leistungsfaktor:**	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	3000 U/min		
Schaltanlage			
Ausfi¿½hrung:	Manueller Start	**Funktionen:**	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	**Lieferung:**	Aufgebaut
Breite ca. mm:		**Tiefe ca. mm:**	
Hi¿½he ca. mm:			
Tank			
Tankausfi¿½hrung:			
Breite ca. mm:		**Hi¿½he ca. mm:**	
Tiefe ca. mm:		**Inhalt / Liter:**	
Abmessungen des Aggregats:			
Li¿½nge ca. mm:	3.500	**Hi¿½he ca. mm:**	1.560
Breite ca. mm:	1.670	**Gewicht ca. KG:**	1.300
Nutzung			
Zustand:	Gut erhalten	**Baujahr:**	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl / Kaunitz	**Preis netto in ï¿½:**	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	920		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	10-526	**Reserviert:**	

Lieferumfang

Hatz Industriedieselmotor, BJ 1990, für Generatorantrieb mit mechanischem Bosch- Drehzahlregler, Generator FKI Marelli Ansaldo, Schutzart IP 23, bürstenlose Ausführung, elektronisch geregelt, Grundrahmen zur Aufnahme der Motor- Generatoreinheit, elastische Lagerung. Eingebaute Tankanlage Inhalt 70 Liter.

Die Starterbatterien sind in der Haube eingebaut.

Schaltanlage mit Schlüsselstart Schalter für den automatischen Handbetrieb mit Motor und Generatorüberwachung incl. Generatorschalter. Lastabgang mittels CEE 63 Ampere und CEE 32 Ampere Steckdosen.

Eine Kabeltrommel (ohne Kabel) ist in der Haube eingebaut.

1- Achs Fahrgestell auflaufgebremst, zulässiges Gesamtgewicht 1.300 KG mit höhenverstellbarer Zugdeichsel mit PKW- & LKW Zugöse.

Alle Wartungen sind regelmäßig durch die Herstellerfirma durchgeführt worden. Das Aggregat diente bislang als Notstromversorgung bei einem EVU.

Das Aggregat befindet sich einem sehr gepflegtem Zustand.

Produktbilder


D-8399 RUHSTORF/ROTT
TYP
KENNZ.
4L40C
MOTOR / FABRIK NO.
ABE / AUSF.
MIN-1
NH
PV
CM3
HATZ
DIESEL

54
miller
00853988 h
BW40
220 V 50 Hz
Betriebsstunden

Spannung
Oeldruck
Motortemp.
Luftfilter verschmutzt
Überlast
Kurzschluß
Lichtmaschine ausgefallen
I
I>t
0>t
Horn
Reset
Stop

70 l
Diesel