

LEIDER SCHON VERKAUFT Bitte nicht mehr Anfragen - 300 kVA Stromerzeuger Superschallgedämpft mit

Deutz Motor

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	---------------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Deutz	Motortyp:	BF 6 M 1015 C
Motor Nr.:		Motorleistung:	271 kW
Kühlung:	wassergekühlt	Anlassung:	elektrisch 24 V
Drehzahl:	1500	Kraftstoff:	

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECO 38-2 LN/4
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	300 kVA / 240 kW
Spannung:	230 / 400 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500		

Schaltanlage

Ausführung:		Funktionen:	
Schalter:		Lieferung:	
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:			
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	4.200	Höhe ca. mm:	2.040
Breite ca. mm:	1.600	Gewicht ca. KG:	4.340

Nutzung

Zustand:	Neu	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort - Kaunitz	Preis netto in %:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	3		
Standort:			
Lagernummer:		Reserviert:	

Lieferumfang

Deutz- Dieselmotor für Generatorantrieb mit elektronischem Drehzahlregler EMR 2, Generator Mecc alte, bürstenlos, elektronischer Regler, Grundrahmen, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen vorgebauten Wabenkühler.

Der Lüfter wird direkt über den Dieselmotor angetrieben, der Abgasschalldämpfer ist in der schallgedämmten Haube eingebaut. Eingebaute Schlüsselstartschaltanlage mit Anzeige von: Spannung, Frequenz, Ampere, Kraftstoffvorrat, Batteriespannung und Betriebsstunden. Fernstart möglich.

Der Kraftstofftank ist in der Haube eingebaut, Inhalt 534 Liter, dieser ist ausreichend für 8 Stunden Vollastbetrieb.

Kraftstoffverbrauch bei 25% Liter/h: 18
Kraftstoffverbrauch bei 50% Liter/h: 34,7
Kraftstoffverbrauch bei 75% Liter/h: 49,9
Kraftstoffverbrauch bei 100% Liter/h: 67,9

Starterbatterie (Ah): 2 X 180

Produktbilder





