

Mobile Netzersatzanlage 41 kVA mit Lichtmast 9 Meter und Yanmar Motor 4 TNV 98

Ausführung

Aggregattyp:	fahrbar	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	---------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Yanmar	Motortyp:	4TNV98T ZGGEHR
Motor Nr.:	165241	Motorleistung:	37,7 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECP 32 3S/4
Gen. Nr.:	V011834	Generatorleistung:	45 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	190

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.100	Höhe ca. mm:	1.410
Breite ca. mm:	975	Gewicht ca. KG:	1.031

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	3		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1091	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Vorführeggat (BJ 2020) Typ: WA Y 45 "S" Superschallgedämmt mit ca. 62 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten. Schalldämmhaube in RAL 3020, rot.

Aufgebaut auf einem Tandem-Fahrgestell mit starrer Zugdeichsel.

Motor: Yanmar 4TNV 98T ZGGEHR / Stage 3A

Weitere Ausstattungsmerkmale:
Ölauffangwanne im Grundrahmen
Eingebaute Kühlwasservorheizung 230 Volt und Batterieladegerät 12 Volt.

Optional, gegen Mehrpreis: Steckdosenbox am Heck des Stromerzeugers:

- 1x 32A CEE 400V 5-polig
- 1x 16A CEE 400V 5-polig
- 1x 16A CEE 400V 3-polig

Produktbilder



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service



