Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

Netzersatzaggregat 100 kVa mit Iveco Motor N45TM2A

gregattyp:	stationär	Ausfi¿½hrung	Kufenrahmen
chnische Daten Motor			
torhersteller:	Iveco	Motortyp:	N 45 TM 2 A
otor Nr.:	1208918	Motorleistung:	87 KW
լ½hlung։	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
ehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590
hnische Daten Generator:			
neratorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	
n. Nr.:		Generatorleistung:	105 kVA
annung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos phi 0,8
hzahl:	1500 U/min		
altanlage			
sfï¿⅓hrung:	Verkabelt auf Klemmleiste	Funktionen:	
alter:		Lieferung:	
te ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
∕₂he ca. mm:			
kausf�hrung:	kein Tank, optional		
te ca. mm:		H�he ca. mm:	
ca. mm:		Inhalt / Liter:	
essungen des Aggregats:			
∕₂nge ca. mm:	2.200	H�he ca. mm:	1.460
te ca. mm:	700	Gewicht ca. KG:	1.034
ung			
stand:	Vorführmaschine	Baujahr:	2015
erzeit:	sofort Verl	Preis netto in �:	auf Anfrage:
ebsstunden:	1		
dort:	Verl - Deutschland		
ernummer:	976	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Notstromanlage Typ: WA I 100 "G" als Kufenrahmenaggregat mit IVECO Industriedieselmotor mit mechanischer Drehzahlregelung und Kühlwasservorheizung (230 Volt) und Ölabsaugpumpe verkabelt auf Klemmleiste.

Weitere zusätzliche Ausstattungsmerkmale: 1 Abgasschalldämpfer mit Kompensator

Zusätzliche Daten siehe Datenblatt WA-I 100 "G"

Produktbilder





Energietechnik für das 3. Jahrtausend

notstromtechnik

Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service













Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service