# Netzersatzanlage NEA als Stromerzeuger 130 kVA Schallgedämmt mit Cummins Motor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ausfï¿½hrung** | | | |
| **Aggregattyp:** | **stationär** | **Ausfï¿½hrung** | **Schallgedämmt** |
| **Technische Daten Motor** | | | |
| **Motorhersteller:** | Cummins | **Motortyp:** | 6 CTA 5,9 G 3 |
| **Motor Nr.:** | 6D173CD1-05 | **Motorleistung:** | 122 KW |
| **Kï¿½hlung:** | Wassergekühlt | **Anlassung:** | Elektrisch 12 V DC |
| **Drehzahl:** | 1500 U/min | **Kraftstoff:** | Heizöl EN 590 |
| **Technische Daten Generator:** | | | |
| **Generatorhersteller:** | FKI Marelli | **Generatortyp:** | MJB 225 LA 4 |
| **Gen. Nr.:** | MS23423 | **Generatorleistung:** | 132 kVA |
| **Spannung:** | 400 / 231 Volt | **Leistungsfaktor:** | cos. - phi 0,8 |
| **Drehzahl:** | 1500 U/min | | |
| **Schaltanlage** | | | |
| **Ausfï¿½hrung:** | Automatischer Start | **Funktionen:** | Notstrombetrieb |
| **Schalter:** | Generatorschalter 4 polig | **Lieferung:** | |
| **Breite ca. mm:** | | **Tiefe ca. mm:** | |
| **Hï¿½he ca. mm:** | | | |
| **Tank** | | | |
| **Tankausfï¿½hrung:** | Grundrahmentank | | |
| **Breite ca. mm:** | 700 | **Hï¿½he ca. mm:** | 200 |
| **Tiefe ca. mm:** | 900 | **Inhalt / Liter:** | 130 |
| **Abmessungen des Aggregats:** | | | |
| **Lï¿½nge ca. mm:** | 2.800 | **Hï¿½he ca. mm:** | 1.640 |
| **Breite ca. mm:** | 1.000 | **Gewicht ca. KG:** | 2.250 |
| **Nutzung** | | | |
| **Zustand:** | Gut erhalten | **Baujahr:** | verkauft |
| **Lieferzeit:** | sofort Verl | **Preis netto in ï¿½:** | auf Anfrage: |
| **Betriebsstunden:** | 2013 | | |
| **Standort:** | Verl - Deutschland | | |
| **Lagernummer:** | 1037 | **Reserviert:** | nein / no |

## Lieferumfang

Schallgedämmte Notstromanlage mit einem Cummins Motor.

Der Motor verfügt über eine elektronische Drehzahlregelung. 2006

## Produktbilder




Cummins
Engine Company, Inc.
Box 3005
Columbus, Indiana
47202-3005
Warning Injury May Result And Warranty Is Voided If Fuel Rate RPM Or Altitudes Exceed Published Maximum Values For This Model And Application.
Date of Mfg.
Made in Great Britain by
Cummins Engine Co. Ltd.
3284222
CID/L
CPL
Engine Serial No.
Cust.Spec.
Family
Engine Model
Timing-TDC
Valve lash cold
Inch
MM
Int.
Exh.
Fuel rate at rated HP
mm3/st
For Constant Speed Use Only
Made in Great Britain

WOODWARD
SER. NO.
0206 B 183
PART NO.
DC70025-003-112
VOLTS
12
Made in China

STANADYNE
PATENTED
DB4627-576
1900


MarelliGenerators
AC GENERATOR
PHASE 3
PROD 06'06
TYPE MJB 225 LA4
SERIAL N° MS23423
CODE MJB2272L070M0
INSULATION CL. H
WEIGHT Kg 458
IP 23
P. F. 0.8
V A Hz rpm V ex. A ex. ΔT cl.
S1 CONTINUOUS DUTY - AMB T. 40°C
kVA 132 400 Y 190 50 1500 30 2,4 H
kVA 132 220 Y Y 346 50 1500 30 2,4 H
kVA 153 440 Y 201 60 1800 30 2,4 H
STAND BY DUTY - AMB. T. 27°C
kVA 145 400 Y 209 50 1500 32 2,6
kVA 168 440 Y 220 60 1800 32 2,6
6311-2RS-C3
EN 60034-1
IEC60034-1

wa rental wa-strom.de

wa | rental
wa-strom.de

wa | rental
wa-strom.de