

Netzersatzanlage als Ersatzstromaggregat mit einem FPT Iveco Motor 100 kVA

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco FPT	Motorart:	N 45 TM 2A
Motor Nr.:	1734485	Motorleistung:	88 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECP34 2S/4A
Gen. Nr.:	P174735	Generatorleistung:	105 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	240
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.750	Höhe ca. mm:	1.760
Breite ca. mm:	1.100	Gewicht ca. KG:	1.689

Nutzung

Zustand:	Neu	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	KW 2 / 20	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:			
Standort:	Verl - Deutschland	Reserviert:	nein / no
Lagernummer:	1130		

Lieferumfang

WA I 100 "S" Netzersatzanlage als Ersatzstromaggregat mit einem IVECO Dieselmotor, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube mit seitlichen Wartungstüren. 69 dB(A), gemessen in 7m

Der Tank ist im Grundrahmen inkl. einer Ölauffangwanne zur Aufnahme 110% aller Flüssigkeiten gemäß AwSV und WHG.

Kühlwasservorheizung 230 Volt
Batterieladegerät 230 Volt
Ölabsaugpumpe

Optional:
Externe Umschaltgruppe mit Anzeigedisplay

Produktbilder





