

Notstromaggregat als Netzersatzanlage 265 kVA mit Deutz MWM Motor TBD232V12

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Kufenrahmen
--------------	-----------	------------	-------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	MWM	Motortyp:	TBD 232 V 12
Motor Nr.:	232.6.01563	Motorleistung:	321 PS
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Anton Piller	Generatortyp:	NKTB 4 - 964
Gen. Nr.:	9320477	Generatorleistung:	265 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	kein Schalter	Lieferung:	Wird lose mitgeliefert
Breite ca. mm:	800	Tiefe ca. mm:	300
Höhe ca. mm:	1200		

Tank

Tankausführung:	Externer Tank, Standtank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:	1250	Höhe ca. mm:	1250
Tiefe ca. mm:	700	Inhalt / Liter:	250

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	3000	Höhe ca. mm:	1500
Breite ca. mm:	1000	Gewicht ca. KG:	3000

Nutzung

Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	268		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	761	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Baujahr 1972.
Die Dokumentation liegt mit sämtlichen Anleitungen und Zeichnungen vor.

Die Kühlung des Dieselmotors erfolgt über einen Wärmetauscher.

Der Steuerschrank nach VDE 0107 mit einer Kuhse Steuerung Typ: WNS 0 KEA 071 wurde im Jahre 2000 erneuert. Optional mit Netz & Generator Umschaltung

2007 wurde die Anlage im Werk generalüberholt.

Weiterhin im losen Lieferumfang:

1 Stück Abgasschalldämpfer: L 1520 x B 400 x H 630 mm mit Abgaszusammenführung

1 Stück Tagestankanlage Fabrikat Krampitz mit Auffangwanne

1 Stück Starterbatterien nach VDE 0107 mit Kunststoffgestell.

Produktbilder





