

Notstromanlage Typ ADG 62 D in schallgedämmter Ausführung LWA 95 Deutz BF 4 L 914

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Deutz	Motortyp:	BF 4 L 914
Motor Nr.:	08884771	Motorleistung:	62 KW
Kühlung:	Luftgekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	ACG	Generatortyp:	ACG0065-4-400
Gen. Nr.:	13S00459	Generatorleistung:	63 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Netz/Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	155
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	1.988	Höhe ca. mm:	1.736
Breite ca. mm:	1.110	Gewicht ca. KG:	1.264

Nutzung

Zustand:	Neuwertig	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	3		
Standort:	Verl - Deutschland	Reserviert:	nein / no
Lagernummer:	1030		

Lieferumfang

Stromerzeuger mit einem luftgekühltem Deutz Motor, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube mit seitlichen Wartungstüren. Inkl. Ölablass-Hahn. Der Tank ist im Grundrahmen integriert. BJ 2014

Kraftstoffverbrauch gemäß Datenblatt:

- Bei 100% Last 13.9 l/h (211 g/kWh)
- Bei 75% Last 10.4 l/h (210 g/kWh)
- Bei 50% Last 7.2 l/h (220 g/kWh)
- Bei 25% Last 4.6 l/h (280 g/kWh)

Schallpegel:

- Sound power LWA: dB(A) 92
- Sound power LPA@1m: dB(A) 75
- Sound power LPA@7m: dB(A) 63

Produktbilder





