

Schallgedämmtes Stromaggregat 715 kVA im Container mit Deutz Motor TBD616V12

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Container
--------------	-----------	------------	-----------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Deutz	Motortyp:	TBD 616 V 12
Motor Nr.:	616.12.001633	Motorleistung:	635 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	A. van Kaick	Generatortyp:	DSG 62 M2-4
Gen. Nr.:	6622077A001	Generatorleistung:	715 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	NH-Trenner	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Eingebauter Tank, Standtank mit Auffangwanne	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	1600
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	9.000	Höhe ca. mm:	2.900
Breite ca. mm:	2.460	Gewicht ca. KG:	16.000

Nutzung

Zustand:	Gut erhalten	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	359		
Standort:	Verl - Deutschland	Reserviert:	nein / no
Lagernummer:	1001		

Lieferumfang

BJ 1998

Produktbilder





