

Schallgedämmtes Stromaggregat mit Iveco Motor 8031 i 05

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	---------------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco	Motortyp:	8031 i 05
Motor Nr.:	658 748	Motorleistung:	24 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Stamford	Generatortyp:	UCI 184 F 16
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	25 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:	550	Tiefe ca. mm:	300
Höhe ca. mm:	1.000		

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank		
Breite ca. mm:	900	Höhe ca. mm:	200
Tiefe ca. mm:	1.800	Inhalt / Liter:	324

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.490	Höhe ca. mm:	1.450
Breite ca. mm:	1.144	Gewicht ca. KG:	1.400

Nutzung

Zustand:	Gebraucht	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in %:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	3.260		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	828	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

BJ 1993

Produktbilder





