

Stromaggregat 100 kVA mit IVECO Motor 8061 Si 16.06

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	IVECO	Motortyp:	8061 Si 16.06
Motor Nr.:	424 220	Motorleistung:	88 KW DIN (A)
Kühlung:	wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Leroy Somer	Generatortyp:	LSA Serie
Gen. Nr.:	Synchron	Generatorleistung:	100 kVA / 80 KW
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Schlüsselstart
Schalter:	Generatorschalter 3 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:	580	Tiefe ca. mm:	230
Höhe ca. mm:	740		
Tank			
Tankausführung:			
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	
Abmessungen des Aggregats:			
Länge ca. mm:	3.000	Höhe ca. mm:	1.500
Breite ca. mm:	1.200	Gewicht ca. KG:	1.860
Nutzung			
Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	verk
Lieferzeit:	sofort Verl / Kaunitz	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	399		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		Reserviert:	

Lieferumfang

IVECO- Dieselmotor (BJ 2005) für Generatorantrieb mit elektronischem Drehzahlregler, Generator Leroy Somer, IP 23, bürstenlos, elektronischer Regler, Grundrahmen, elastische Lagerung, die Kühlung des Aggregates erfolgt über einen vorgebauten Wabenkühler. Der Lüfter wird direkt über den Dieselmotor angetrieben.

Schallgedämpt ca. 68 dB(A) in 7 Metern komplett betriebsbereit in einem wetterfesten Umbaugehäuse montiert, zentrale 1-Punkt-Aufhängung.

Kraftstofftank: ca. 250 l (ausreichend für 12 Stunden Vollastbetrieb, 24 Stunden bei 50 % Last), Kraftstoffanlage kann optional auch für externen Tank genutzt werden.

Das Aggregat ist bei uns als Vorfühmaschine im Einsatz.

Produktbilder





