

Stromgenerator 20 kVA mit Yanmar Motor 4TNV84T Rental Version

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Yanmar	Motortyp:	4 TNV 84T
Motor Nr.:	41386	Motorleistung:	19 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Diesel

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECO28 1LN/4
Gen. Nr.:	1542140	Generatorleistung:	20 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	100

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2150	Höhe ca. mm:	1.329
Breite ca. mm:	1.025	Gewicht ca. KG:	800

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in %:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	47		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	876	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Vorfühaggregat (Seriennummer: 121001248) Typ: WA YR 20 "S" superschallgedämmt mit ca. 59 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- Tankinhalt 100 Liter
- Ölaufangwanne im Grundrahmen
- 3-Wege-Ventil zur Betankung aus einem externen Tank
- mechanischer Drehzahlregler
- Batterie Hauptschalter
- Stabiler zusätzlicher Grundrahmen mit Staplertaschen

Produktbilder





