

Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service

Verkauft Notstromaggregat als Netzersatzanlage 310 kVA mit Iveco Motor Schallgedämmt Modell WA I 310 S

Stage 3 A

Aggregattyp:	stationär	Ausf�hrung	Schallgedämmt
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Iveco FPT	Motortyp:	C87 TE1PV / Stage 3A
Motor Nr.:	auf Anfrage	Motorleistung:	259 KW
K�hlung։	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 24 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator:			
Generatorhersteller:	Stamford AvK	Generatortyp:	S2L1 D.D41
Gen. Nr.:	auf Anfrage	Generatorleistung:	310 KVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausfi¿½hrung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
H�he ca. mm:			
Tank			
Tankausf�hrung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		H�he ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	450
Abmessungen des Aggregats:			
L�nge ca. mm:	3.800	H�he ca. mm:	2.253
Breite ca. mm:	1.400	Gewicht ca. KG:	3.830
Nutzung			
Zustand:	Neu	Baujahr:	2023
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in �:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		Reserviert:	ja / yes

Sofort Lieferbar: Notstromaggregat mit Automatik Startanlage

Kraftstoffverbrauch des Notstromaggregates Typ WA-I 310 "S" gemäß IVECO Datenblatt:

68,6 Liter bei 100 % Last 50,9 Liter bei 70 % Last 34,5 Liter bei 50 % Last

Produktbilder





Energietechnik für das 3. Jahrtausend



Notstromaggregate » Stromerzeuger » 24 Std. Service





