

Verkauft Flutlichtgenerator Serie 85 Compact - Mobiler Lichtmastgenerator 4x320 W LED - Stage V - Kohler

Motor

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Kohler	Motortyp:	KDW 702
Motor Nr.:	4929100086	Motorleistung:	4,9 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Linz	Generatortyp:	Alumen
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	5 kVA
Spannung:	231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 2 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank	Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	105
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	2.330	Höhe ca. mm:	2.450
Breite ca. mm:	1.470	Gewicht ca. KG:	850

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	2020
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in %:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	252		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Jeder Flutlichtgenerator aus unserem Hause entspricht den folgenden Vorschriften:

✓ 2006 / 42 / CE & EN ISO 13857: 2008 Maschinensicherheit

✓ 2014 / 30 / EU elektromagnetische Verträglichkeit

✓ 2006 / 95 / EG Niederspannungsrichtlinie

✓ 2014 / 35 / EU elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

✓ 2000 / 14 / CE Lärmeinwirkung von Maschinen Anwendung im Freien.
(modifiziert durch 2005/88/CE)

✓ 2002 / 88 / CE Abgasausstoß und Schadstoffteilchen (modifiziert durch 2004/26/CE)

✓ AwSV Anforderungen an Anlagen zum Umgang Wassergefährdender Stoffe & WHG (Gültig seit dem 01.08.2017)

✓ EN 12100, EN 60204

Flutlichtmast der Serie 85-compact

Leistung Watt je Leuchtmittel / N° Lamp x Watts each: 4 x 320 Watt

Produktbilder





