

Verkauft! Ersatzstromaggregat als Netzersatzanlage Abgasnorm STAGE V mit Yanmar Motor 4 TNV 88 BI

Ausführung

Aggregattyp:	transportabel	Ausführung	Schallgedämmt
Technische Daten Motor			
Motorhersteller:	Yanmar	Motortyp:	4 TNV 88 BIHR-Stage V
Motor Nr.:	174754	Motorleistung:	18,9 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590
Technische Daten Generator			
Generatorhersteller:	Mecc Alte	Generatortyp:	ECP 28. 3 S 4 C
Gen. Nr.:	V041709	Generatorleistung:	17 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		
Schaltanlage			
Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Fernstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			
Tank			
Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	100
Abmessungen des Aggregats:			
Länge ca. mm:	2.100	Höhe ca. mm:	1.350
Breite ca. mm:	980	Gewicht ca. KG:	780
Nutzung			
Zustand:	Vorführmaschine	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in %:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1129	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

WA Y 17 "S" Ersatzstromaggregat mit einem Yanmar Dieselmotor Abgasnorm Stage V, eingebaut in einer Schall- und Wetterschutzhaube mit seitlichen Wartungstüren.

Weitere Merkmale des Stromerzeugers:

Inkl. Kühlwasservorheizung, Batterieladegerät, Ölablasspumpe, Ölauffangwanne zur Aufnahme 110% aller Flüssigkeiten

Pulverbeschichtet in RAL 7035

Seriennummer: 211004022

Produktbilder





