

Zapfwellenaggregat 40 kVA Typ: WA-ZB 40-4 Zapfwellengenerator

Ausführung

Aggregattyp: transportabel **Ausführung** **Wettergeschützt IP 44**

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Zapfwelle	Motortyp:	-/-
Motor Nr.:	-/-	Motorleistung:	-/-
Kühlung:	-/-	Anlassung:	-/-
Drehzahl:	540 Zapfwelle	Kraftstoff:	-/-

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	WA	Generatortyp:	WA-ZB 40/4
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	40 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	mit Steckdosen	Funktionen:	
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:			
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	1.135	Höhe ca. mm:	915
Breite ca. mm:	800	Gewicht ca. KG:	261

Nutzung

Zustand:	Neu	Baujahr:	verkauft
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	0		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	978	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Synchron Generator, inkl. elektronischem Spannungsregler
Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt)
Baujahr 04/2016

vorhandene Steckdosen am Generator: 1 x 32 Amp., 1 x 63 Amp.

Serienausstattung:

- Voltmeter u. Frequenzmesser (digital)
- FI-Schutzschalter 30 mA
- Thermoschutzschalter
- Dreipunktaufhängung (Kategorie 1 u. 2)
- Gelenkwellenspritzschutz
- Umsturzsicherer Grundrahmen
- Getriebeöl Erstauffüllung & Probelauf in unserem Werk
- Bedienungsanleitung 1-fach deutsch
- Betriebsbereit bei Auslieferung

Die Lieferung erfolgt ohne Zapfwelle.

Produktbilder





